

SNK 32 - SNK 40 - SNK 50 - SNK 65 - SNK 80 (1450 min⁻¹)

Pump type	Motor		U.S.g.p.m.	0	13	18	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	704	748	792	880						
			m ³ /h	0	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200						
	l/min	0	50	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333								
SNK32-125-E	0,37	0,5	Total manometric head in m	6,1	6	5,9	5,3	4,5	3,5																																		
SNK32-160-E	0,5	0,75		9,5	9,4	9,3	8,9	8,1	7,1	5,8																																	
SNK32-200-E	1,1	1,5		15,1	15	14,9	14,4	13,6	12,7	11,6	10,3	9																															
SNK32-250-G	2,2	3		20	19,5	19,3	19	18,6	18,4	18	17,6	17,2	16,6	16,2	15																												
SNK32-250-E	3	4		23,5	23,1	23	22,6	22,3	21,9	21,5	21,1	20,6	20,1	19,7	18,2	16,6																											
SNK40-125-E	0,37	0,5		6,2			6,1	6	5,8	5,5	5,1	4,7	4,2	3,5																													
SNK40-160-E	0,75	1		9,8			9,7	9,6	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,6	6,7	5																											
SNK40-200-E	1,1	1,5		14			13,6	13,3	12,9	12,4	11,7	10,9	10,1	9,2	6,7																												
SNK40-250-H	1,5	2		18,5			18	17,7	17,5	17,2	16,9	16,5	16,1	15,6	14,2	12,3																											
SNK40-250-E	3	4		23,7			23,6	23,5	23,3	23,1	22,8	22,5	22,2	21,7	20,3	18,5	16,2																										
SNK50-125-E	0,55	0,75		6,4					6,3	6,2	6,1	6	5,8	5,6	5,1	4,2																											
SNK50-160-E	1,1	1,5		9					8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,2	7,7	6,7	5,7																										
SNK50-200-E	1,5	2		14					13,7	13,5	13,3	13	12,7	12,4	11,3	10	8,2																										
SNK50-250-H	2,2	3		16,8					16,5	16,3	16,1	15,9	15,8	15,4	14,8	13,7	12,5	11,3																									
SNK50-250-G	3	4		19					18,6	18,4	18,3	18,2	18	17,8	17	15,8	13,9	11,5																									
SNK50-250-E	4	5,5		24					23,8	23,7	23,6	23,5	23,4	23,3	22,9	22,1	21,2	20	18	16,4	13,9	11,3																					
SNK65-125-E	0,75	1		6,1											5,6	5,4	5	4,7	4,2	3,7	3,1																						
SNK65-160-E	1,5	2		9,4											9,3	9,1	8,8	8,5	8,1	7,7	7,2	6,6																					
SNK65-200-E	3	4		13,5											13,4	13	12,6	12,1	11,6	10,8	9,9	8,7	7,7	6,5	6,1	3,2																	
SNK65-250-F	4	5,5		19											18,7	18,6	18,3	18,1	18	17,7	17,2	16,7																					
SNK65-250-E	5,5	7,5		22,2											22	21,7	21,5	21,2	21	20,5	20	19,5	18,8	18																			
SNK65-315-G	9	12,5		32											31	30,4	30,1	29,8	29,4	28,9	28,4	27,6	26,7	26	25,5	24,6	22,5	20,3	18	15,4													
SNK65-315-F	11	15		34												33,6	33,4	33,2	33	32,7	32,4	32	31,4	30,7	30	29	27	24,3	21,3	18,1													
SNK65-315-E	15	20		43												42	41,3	41	40,5	40,2	40	39,2	38,6	37,9	37,2	36,5	35	33,2	31	28,8	26,3	23,7											
SNK80-160-G	2,2	3		8,2												7,8	7,6	7,4	7,2	7	6,7	6,3	6	5,6	4,6																		
SNK80-160-E	3	4		9,6												9,4	9,3	9,2	9	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,8	6																	
SNK80-200-F	4	5,5		13												12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,2	12	11,8	11,5	11	10,1	9,2	8															
SNK80-200-E	5,5	7,5		14,5												14,5	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	13,9	13,7	13,5	13	12,4	11,4	10,3															
SNK80-250-G	7,5	10		19												18,8	18,7	18,5	18,3	18	17,7	17,3	16,9	16,6	15,6	14,6	13,3																
SNK80-250-E	9	12,5		23,7												23	22,8	22,6	22,4	22,1	21,8	21,1	21	20,7	19,7	18,6	17,4	16	14,5														
SNK80-315-G	11	15	32													31	30,8	30,6	30,4	30,1	29,8	29,5	29	28,6	27,8	26,9	25,9	25	23,7	22,8													
SNK80-315-F	15	20	36													35,1	35	34,9	34,7	34,5	34,2	33,9	33,6	33,3	32,7	31,9	31,1	30,3	29,4	28,5	27,2	25,8											
SNK80-315-E	22	30	45																			44	43	42,6	42,1	41,7	40,8	39,9	38,7	37,5	36,2	35	33,7	32	30,9	29,3	26,2						

SNK 32 - SNK 40 - SNK 50 (2900 min⁻¹)

Pump type	Motor		U.S.g.p.m.	0	18	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	310	330	350	396	
	KW	HP	m ³ /h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	
			l/min	0	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	
SNK32-125-G	0,75	1		17	16,6	16	15,3	14,3	13,2	11,8	10,3																
SNK32-125-F	1,1	1,5		21,6	21,2	20,8	19,9	18,8	17,5	15,9	14,3	12,4															
SNK32-125-E	1,5	2		25,4	25	24,6	24,1	23,2	22	20,5	18,8	16,9															
SNK32-160-G	1,5	2		28	27,4	27	26,3	25,6	24,8	23,4	22,3	20,7	18,5														
SNK32-160-F	2,2	3		33,4	32,6	32,2	31,5	30,7	29,7	28,7	27,4	25,8	23,7														
SNK32-160-E	3	4		37	36,5	36	35,4	34,7	33,8	32,8	31,6	30,1	28,3														
SNK32-200-G	4	5,5		44,5		43	42,6	42	41,6	41	40,2	39,6	36,5	30,7													
SNK32-200-F	5,5	7,5		53,6		53	52,8	52,5	51,7	51,1	50,2	49,8	47,4	43	36												
SNK32-200-E	7,5	10		63		62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	62	60,6	59,5	57,5	49,7	38,6											
SNK32-250-I	11	15		67			65	64,4	64	63,6	63,3	63	62,5	62	61	59	57	53,5	50	45							
SNK32-250-H	15	20		74			71	70,8	70,5	70,2	70	69,6	69,2	68	66	63,5	63	62	56	52	47						
SNK32-250-G	15	20		80			77,8	77,6	77,3	77	76,6	76,3	76	75	72,7	70,3	67,6	65	61								
SNK32-250-F	18,5	25		86			85,6	85,2	85,2	85	84,3	84,2	83,6	82,8	81	78,5	75,5	73	69,5	65,6	60,6	56					
SNK32-250-E	22	30		94			92	91,5	91,2	90,9	90,6	90,3	90	89	87	85	82	80	76	72,5	67,8	63,4					
SNK40-125-G	1,5	2		18,5			18,5	18,3	18,1	17,8	17,5	16,9	16,2	14,8	12,5	9,4											
SNK40-125-F	2,2	3		22				22	22	21,8	21,5	21,2	20,8	19,4	17,5	14,9											
SNK40-125-E	3	4		26,5				26,5	26,3	26,1	25,8	25,4	25	23,7	22	19,8	17,2										
SNK40-160-H	4	5,5		31,8				30,8	30,6	30,5	30,3	30,2	29,8	28	27,5	26,5	24	21,5	18								
SNK40-160-G	5,5	7,5		35,5					35	34,9	34,7	34,3	33,7	33	31,7	30,2	28,5	27	24	20	16						
SNK40-160-F	7,5	10		38,6					38	37,8	37,6	37,5	37,3	36,2	35,5	34	32,5	30,8	28,3	25	21,4						
SNK40-160-E	7,5	10		42,5					42,3	42,2	42,1	42	41,3	40	39,5	38	37	35	32,8	29	26,5	21,5					
SNK40-200-G	4	5,5		45					43,9	43,7	43,5	42,2	41,2	37,3	33,5	28,5											
SNK40-200-F	5,5	7,5		47,5					47,4	47,3	47,1	46,9	45,6	42,5	39,9	35,6	30										
SNK40-200-E	7,5	10		57,5					56,9	56,7	56,5	56	55,1	53	50	46,5	39,5	31,7	21								
SNK40-250-I	11	15		67,5				67	66,7	66,5	66	65,5	65	63,5	62	60	58,5	56,7	53	50							
SNK40-250-H	11	15		74				73	72,8	72,5	72,3	72	71	70	68	66	64	62	60	57	54						
SNK40-250-G	15	20		82				81	80,8	80,5	80,2	80	79	78	76,5	75	73	70,5	68	65	62	57,5	55				
SNK40-250-F	18,5	25		89				88,5	88,3	87,9	87,6	87,3	86	85,5	84	82,1	80	77,5	74,6	71,4	68	63,4	60				
SNK40-250-E	22	30		95				94,5	84,4	94,2	93,9	93,7	93	92	90	89	87	84,5	82	79	75,6	71	68				
SNK50-125-G	2,2	3		17,5								17,2	17	16,7	16	15,2	14,3	13,2	12	10							
SNK50-125-F	3	4		21,2									20,6	20	19,4	18,6	17,6	16,6	15,3	13,9							
SNK50-125-E	4	5,5		24,2										24,4	23,9	23,2	22,4	21,4	20,3	19,1	17,7						
SNK50-160-F	5,5	7,5		31,5										31	30,1	28,9	27,6	26	25	23	20	18					
SNK50-160-E	7,5	10		39,4										39	38,4	37,6	36,6	36	34,5	32,8	30,5	28,5					
SNK50-160-G	5,5	7,5		31,5													28,7	28	27	25,9	24,6	23,1	21,6	20			
SNK50-200-G	9	12,5		51,2											48	48,2	47	45,5	43,8	41,5	39	36,5	33	28,7			
SNK50-200-F	11	15		57,5											55,1	54,2	53	51,5	49,8	47,5	45	42,5	39,4	35,2	30		

Total manometric head in m

SNK 50 - SNK 65 - SNK 80 - SNK 100 (2900 min⁻¹)

Pump type	Motor		U.S.g.p.m.	0	110	132	176	198	220	264	286	310	330	350	396	440	484	528	572	616	660	793	858	924	990	1056	1122	1233	1387	1563	1761				
			m ³ /h	0	25	30	40	45	50	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	180	195	210	225	240	255	280	315	355	400				
	l/min	0	417	500	667	750	833	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2166	2333	2500	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4667	5250	5917	6667						
SNK50-200-E	15	20		61	59	58,2	57	55,5	54	52	49,5	47	44	40,1	35,5																				
SNK50-200-G	15	20		53,3	51,3	50,8	49,8	49,5	49,2	46,5	46	44,5	43	41,5	36,5	30,5																			
SNK50-200-F	15	20		62	59,8	59,1	58,1	57,5	57,3	55	53,8	51,8	50,5	48	42,5	36,4																			
SNK50-250-H	15	20		68	66,3	65,5	62,7	61	59,3	54,7	52,5	50	46,5	43																					
SNK50-250-G	18,5	25		78	76,8	76	73,3	71,5	70	65	62,3	60	55,5	54,7	43																				
SNK50-250-F	22	30		88	86,8	86	83,4	82	80	76	74	71	68	64,5	57	48																			
SNK50-250-E	30	40		97	94,8	94	91,5	90	88,7	85,5	83	81	80	77	71,3	65	58																		
SNK65-125-H	3	4		12,5		12	11,9	11,8	11,6	11	10	9,8	8																						
SNK65-125-G	4	5,5		17		16	15,6	15,5	15,4	15	14,6	14,2	13,5	13	11	8																			
SNK65-125-F	5,5	7,5		21,5		21	20,9	20,9	20,8	20,5	20	19,9	19	18,7	16,4	14																			
SNK65-125-E	7,5	10		26,5		26	25,9	25,9	25,8	25,6	25,4	25	24,5	24	22	19,4																			
SNK65-160-G	9	12,5		31,8		31,3	30,6	30,2	29,8	29,1	28,3	27,7	26,8	26,1	24,2	22,1																			
SNK65-160-F	11	15		39,3		38,8	38,3	38	37,8	37	36,7	36,2	35,8	35	33,5	31,6	29,2	26,3																	
SNK65-160-E	15	20		41,5		41,5	41,2	41	40,8	40,2	39,9	39,3	38,9	38,2	36,7	34,7	32	28,6																	
SNK65-200-G	15	20		41					40	39	38,5	37,8	37	36	33,9	31	27	22,8																	
SNK65-200-F	18,5	25		48					47,9	47	46,9	46,2	45,8	45	42,8	40	36,9	33																	
SNK65-200-E	22	30		54					55,1	54,9	54,2	54	53,5	53	51,5	49,5	47	44,2																	
SNK65-250-H	22	30		66					65,9	65,7	65,5	65	64,5	64	63	61,5	60																		
SNK65-250-G	30	40		76					75	74,4	74	73,5	73	72,5	72	71	70	69																	
SNK65-250-F	37	50		89					88	87	86,5	86	85,6	85	84	82	80	78	74,8	71															
SNK65-250-E	45	60		95					94	93	92,5	92	91	90	89	85,5	83,5	81	77	76	70														
SNK80-160-M	5,5	7,5		19,2								18,5	17,7	17,1	16,3	15,5	14	13,1	12	10,6	9														
SNK80-160-L	7,5	10		20,2								19,9	19,4	19	18,5	18	17	16	15	13,5	12,7	10,7	5,5												
SNK80-160-I	9	12,5		23,6								22,3	22	21,7	21,2	20,3	19,5	18,4	17,5	16	14,8	11,8	8,3												
SNK80-160-H	11	15		26,5								24,9	24,4	24,1	24	23,2	22,5	21,5	20,5	19,5	17,8	16													
SNK80-160-G	15	20		32,5									31	30,8	30,2	30	28,5	27,5	26,5	25	24	22,4	17,5												
SNK80-160-F	18,5	25		37,5									36	35,8	35,2	34,5	33,6	32,6	31,8	30,5	29,5	28,4	24,1	21,3	17,3										
SNK80-160-E	22	30		40,3									39,2	39	38,9	38,4	38	37,2	36,5	35,6	34,5	33,7	29,6	27	23,4	19									
SNK80-200-F	30	40		47,3											52,5	52	51,3	50,5	50	48,9	47,9	46,5	42	39	37,5	33,5	29,5								
SNK80-200-E	45	60		64											68	67,2	66,5	65,3	64,1	63	62	60	54	52	48,5	46,4	41,5								
SNK80-250-G	45	60		74											73,5	73	72	71,2	70,4	69	67,8	66,2	61,7	58,5	55,6	52									
SNK80-250-F	55	75		88											87	86,5	86	85	84,4	83,5	82,6	81	78	75,7	72,8	69,8	66								
SNK80-250-E	75	100		100											98	97	96	95,5	94,5	94	93	92	88,4	86,4	84,3	82	79,4	76,3							
SNK100-200-H	22	30		36								35,5	35,4	35,3	35,2	35,1	34,7	34,4	34,1	33,7	33,2	31,3	30,3	29,5	28	26,8	25,5	23,2	19,8						
SNK100-200-G	30	40		43								42,5	42,4	42,3	42,2	42,1	42	41,8	41,6	41,4	41,2	40,8	39	38	37	35,3	34	32,6	30	25	19				
SNK100-200-F	37	50		52,5								52	51,9	51,8	51,7	51,6	51,5	51,4	51,2	51,1	50,8	50,5	49	48,1	47,5	45	44,5	43	41	36,5	30,8	23			
SNK100-200-E	55	75		63,5								63	62,9	62,8	62,7	62,6	62,5	62,4	62,2			62	61,8	61,5	60	59,5	58,5	57,5	55,8	54,3	52	47,5	42,3	35	
SNK100-250-G	75	100		71																	70	69,6	69,4	67,5	66,3	65	63,8	62,1	60,5	57,5	53,5	47			
SNK100-250-F	75	100		80																	79	78,8	78,4	77	76	74	73	71,1	69,5	66	60,5	54	44		
SNK100-250-E	90	125		95																	94,5	94	93,5	92	91,5	90	89	87,7	86,5	84	80	75,2	67		

Total manometric head in m